

L200




MITSUBISHI
MOTORS
Drive@earth



THE SPORT TRUCK



Una dimostrazione di Forza ed Eleganza MITSUBISHI L200

Il nuovo MITSUBISHI L200, grazie alla sua doppia natura di pick-up urbano e fuoristrada cambierà l'idea di lavorare viaggiando in qualsiasi luogo. Nuovo L200, ancora una volta, ridefinisce la categoria dei pick up.



Nota: Le dotazioni, gli equipaggiamenti e i colori possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso i concessionari.

L200



Sinistra: Double Cab in Earth Green metallizzato
Destra: Club Cab in Sterling Silver metallizzato



Luci diurne a LED



Performance aerodinamiche all'avanguardia

Il nuovo L200 è stato disegnato attraverso accurate simulazioni che hanno portato il coefficiente di resistenza aerodinamica a 0.40* Cd; con impatti positivi sulla silenziosità interna, sulla riduzione delle vibrazioni e aumentando le prestazioni in termini di consumi e stabilità.

* in base ai risultati dei test interni




Double Cab Intense con Diamond Pack e cambio automatico



Grandi Spazi

Con il nuovo L200 è possibile viaggiare comodamente grazie all'ampio spazio disponibile all'interno dell'abitacolo. L'elevata qualità e l'innovativo design dei sedili aumentano il comfort sia per il guidatore che per i passeggeri. La silenziosità è garantita dall'utilizzo di materiali specifici, che minimizzando vibrazione e rumore favoriscono una guida rilassata e confortevole. L'ampia disponibilità di vani portaoggetti consente di vivere piacevolmente qualsiasi trasferimento.


Abitabilità degli interni ai vertici di categoria



Sedili anteriori confortevoli



Viaggi rilassanti e silenziosi



- 1 Plancia e tunnel centrale costruiti con materiali fono-assorbenti
- 2 Rivestimento pianale isolante e smorzante
- 3 Cruscotto e passaruota fonoisolati
- 4 Sottoscocca posteriore rivestita con materiali fono-assorbenti

* Gli equipaggiamenti possono variare in base al modello

Potenza Efficiente

Consumi ed emissioni di CO₂ estremamente bassi. Entrambi i motori da 2.4-litri turbo diesel disponibili in gamma producono la potenza, la coppia e l'efficienza richiesti ad ogni pick-up. L'affidabilità e la riduzione di peso del nuovo L200 è garantita anche dal blocco motore in alluminio e dalla accurata realizzazione del sistema di iniezione diretta common rail.



Ottima efficienza dei consumi, basse emissioni di CO₂ e abbondante potenza

2.4-litri MIVEC* 16 valvole Intercooler Turbodiesel DOHC Common Rail DI-D

430_{N·m}

Il nuovo motore diesel MIVEC aumenta notevolmente l'efficienza dei consumi e diminuisce le emissioni di CO₂, erogando una potenza di 133 KW (3.500 giri/min) con 430 N-m di coppia (2.500 giri/min)


* MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system)

Motore 2.4-litri turbo diesel


Grazie al blocco motore costruito interamente in alluminio e alla precisione dell'iniezione diretta del common rail, questo motore consente un notevole risparmio di carburante, un abbassamento delle emissioni di CO₂ e una elevata potenza grazie alla sua coppia generosa, che consente qualsiasi tipo di utilizzo.

Turbocompressore


Il turbocompressore a geometria variabile genera un minor momento rotazionale di inerzia del compressore e della turbina, in modo da produrre una coppia più prestante ai bassi regimi e più fluida nella risposta ad alti regimi. Un intercooler raffredda in modo ottimale l'aria per migliorare ulteriormente l'efficienza di combustione.



2.4-litri Turbodiesel DOHC DI-D
(113 KW/3.500 gmin, 380 N-m/1.500-2.500 gmin)



2.4-litri Turbodiesel DOHC DI-D MIVEC
(133 KW/3.500 gmin, 430 N-m/2.500 gmin)



ClearTec Auto Stop & Go (AS&G)

La funzione Auto Stop & Go (AS&G) arresta automaticamente il motore durante le soste ai semafori o nel traffico, riducendo il consumo di carburante e le emissioni di gas nocivi.



Selettore marcia al volante

Le leve sportive del cambio consentono di cambiare marcia con una leggera pressione senza togliere le mani dal volante.



Cambio automatico 5 marce con modalità sport

Per godere di un elevato comfort di guida senza sacrificare la sportività si può scegliere il cambio automatico a 5 rapporti. La sua modalità sportiva ti permette di cambiare e scalare con un semplice movimento della leva del cambio.



Cambio manuale a 6 marce

Il cambio manuale a sei rapporti fornisce il totale controllo di erogazione della potenza. La minor corsa di innesto delle marce e la maggiore leggerezza della frizione facilitano l'erogazione della potenza e i tempi di risposta in qualsiasi condizione di guida. L'ampia rapportatura migliora anche l'efficienza di utilizzo del carburante.


Sicurezza

RISE (Reinforced Impact Safety Evolution)

Le performance di sicurezza in caso di collisione sono significativamente migliorate grazie alla tecnologia RISE (Reinforced Impact Safety Evolution), che assorbe efficacemente l'energia e mantiene un'elevata integrità della cabina in caso di collisioni e/o incidenti.



Scocca leggera e robusta




Per ridurre il peso del telaio mantenendo un elevato livello di sicurezza la scocca è stata realizzata con numerosi componenti in acciaio speciale, leggero e con alta resistenza alla trazione.



7 Airbag

Studiato per garantire la massima sicurezza a bordo, il sistema airbag di L200 è costituito da 7 unità che forniscono la massima protezione in corrispondenza di ciascun sedile. I passeggeri anteriori sono protetti dagli airbag frontali e laterali, la protezione per chi guida è ulteriormente garantita da un airbag per le ginocchia. Tutti i passeggeri sono inoltre protetti in caso di impatto laterale grazie ad un airbag a tendina anteriore e posteriore.

Nota: Le dotazioni, gli equipaggiamenti e i colori possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso i concessionari.



Limitatore di velocità regolabile


Durante i viaggi il limitatore di velocità regolabile evita che il veicolo superi la velocità preimpostata. Nel caso di superamento della velocità impostata, ad esempio in percorsi in discesa, un segnale visivo associato ad uno uditivo segnala al guidatore la necessità di agire sul freno.



Pretensionatori


Pretensionatori

I pretensionatori sulle cinture di sicurezza trattengono automaticamente le cinture in caso di collisione frontale, per aiutare sia il guidatore che il passeggero a ridurre la forza di l'impatto con gli airbag dispiegati in caso di incidente.




Mitsubishi Active Stability & Traction Control (MASC/MATC)

Il controllo attivo di trazione e di stabilità è un sistema che gestisce in modo indipendente la forza frenante sulle ruote in curva, in modo da garantire una eccellente stabilità del veicolo. Esso permette a L200 di mantenere la trazione ottimale in tutte le condizioni, su strada e in fuoristrada. Previene lo slittamento delle ruote sui fondi sdruciolevoli e minimizza il rischio di sbandate in caso di accelerazione eccessiva in curva.



Lane Departure Warning (LDW)

Nel caso in cui si inizi a deviare dalla propria corsia quando si sta viaggiando oltre i 65km/h, il sistema LDW segnala il pericolo tramite indicazione visiva ed acustica.



Trailer Stability Assist (TSA)

Il sistema TSA aumenta la stabilità in caso di traino. Se il veicolo sbanda il TSA gestisce automaticamente la potenza del motore e la forza frenante su ciascuna ruota per stabilizzare sia il veicolo sia il rimorchio.



Hill Start Assist (HSA)

In caso di partenze in salita il sistema Hill Start Assist (HSA) tiene fermo il veicolo per qualche secondo, mentre il guidatore sposta il piede sul pedale dell'acceleratore, impedendo così l'arretramento del veicolo.



Compatto, robusto e maneggevole


Il nuovo L200 è costruito per la massima stabilità e forza di trazione. La sua robusta struttura e la sua carrozzeria aerodinamica consentono una gestione ottimale in tutte le condizioni di guida: dal percorso off-road alla guida in autostrada. La modalità 4WD, grazie anche all'utilizzo di sospensioni avanzate, consente di mantenere l'aderenza ottimale con il terreno in qualsiasi condizione, assicurando di non perdere mai il controllo della vettura.



SUPER SELECT 4WD-II

Nel cuore di L200 c'è uno spiccato senso della sicurezza attiva. Per questo L200 offre un sistema di trazione integrale inseribile avanzato, concepito per affrontare ogni condizione del fondo stradale e per ogni tipo di terreno possibile. L'esclusivo sistema Super Select 4WD-II vi permette di passare da 2 a 4 ruote motrici in marcia sino ai 100 km/h. E' possibile viaggiare in modalità 4 ruote motrici a qualsiasi velocità e su qualsiasi strada, come ad esempio l'asfalto asciutto di una veloce strada mista o le ampie curve di un tratto autostradale. Quando la situazione si fa difficile il differenziale può essere bloccato per distribuire coppia massima ad ogni ruota.

Note: Il veicolo deve essere fermo per la selezione della trazione 4HLc e 4LLc.



2H



Per condizioni stradali normali. (Ideale per fondi ad elevata aderenza, questa modalità di funzionamento a trazione posteriore offre eccellenti prestazioni su strada e minori consumi).



4H



Per strade dissestate e condizioni di guida impegnative, su qualsiasi terreno. (Con questa modalità la ripartizione della coppia viene ripartita tra l'asse anteriore e posteriore, potendo variare in funzione delle condizioni del terreno, incrementando la trazione e la sicurezza di guida in funzione del fondo stradale a qualsiasi velocità).



4HLc



Per terreni accidentati con fondi a bassa aderenza. (Distribuendo equamente la potenza fra le ruote anteriori e posteriori, questa modalità permette di superare facilmente tratti con terreni sconnessi e con poca aderenza).



4LLc




Per fuoristrada, strade scoscese, fango, sabbia, nevicate abbondanti, ecc. (I rapporti più corti massimizzano la potenza e la trazione, per salire e scendere dalle pendenze più accentuate o per uscire dalle situazioni più complesse come fango, guadi o neve alta).

Nota: Le dotazioni, gli equipaggiamenti e i colori possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso i concessionari.



Prestazioni off-road

Il nuovo L200 non teme nulla. Gli ostacoli possono presentarsi in qualsiasi forma, caratteristica e dimensione, ma L200 è costruito per salire, scendere, superare, aggirare e affrontare ogni tipo di ostacolo.



Le prestazioni di guida sono migliorate sia su strada sia in fuoristrada. La visibilità a lunga distanza è stata migliorata attraverso perfezionamenti del cofano e dei tergicristalli.

- Gli angoli indicati sono misurati con pneumatici 245/65R17, pedane laterali tube-type e paraurti posteriore a gradino.
- L'angolo di uscita è di 25° senza il paraurti posteriore a gradino.
- Gli angoli indicati sono validi anche quando sono montati pneumatici 205/R16C senza pedane laterali (l'angolo di dosso è di 23° in presenza di pedane laterali).




EASY SELECT 4WD

Il passaggio durante la guida dalla modalità 2WD (a due ruote motrici) a quella 4WD (a quattro ruote motrici) è possibile fino ai 100 km/h. Il trasferimento della coppia alle 4 ruote motrici è possibile attraverso un semplice rotazione della manopola, scegliendo la modalità 4H o inserendo la modalità 4L che fornisce rapporti di cambio più corti e maggiore coppia per la guida a bassa velocità su terreni accidentati.

Bloccaggio del differenziale posteriore

Il blocco del differenziale posteriore riduce al minimo le differenze di rotazione tra le ruote posteriori assicurando una solida trazione anche su sabbia, fango e superfici rocciose.

Note: il bloccaggio del differenziale posteriore è disponibile quando si cambia dalla modalità 4H a quella 4L (Easy Select 4WD).



Eccellente raggio di sterzo

Il raggio di sterzata è sorprendentemente ridotto per un veicolo di queste dimensioni, rendendo il nuovo L200 particolarmente facile da parcheggiare e manovrare.


Sterzo preciso e maneggevole

Lo sterzo è sportivo e reattivo e richiede poco sforzo per eseguire manovre.



Ampio spazio di carico

Il nuovo stile di L200 offre tutto lo spazio e l'affidabilità di cui si ha bisogno. Il suo capiente cassone è solidamente rinforzato per resistere al meglio a qualsiasi carico, anche i più gravosi.




Ganci di fissaggio carico nel cassone (x6)

Nota: Le dotazioni, gli equipaggiamenti e i colori possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso i concessionari.



Elevata affidabilità

Il nuovo L200 è stato costruito per resistere e superare qualsiasi sfida si presenti lungo la propria strada. L'ampia capacità di carico e la robustezza si combinano perfettamente con l'elevata qualità degli interni, di stile moderno e dinamico, garantendo il massimo comfort in qualsiasi tipo di viaggio. La sua aerodinamicità, ai vertici di categoria, e il suo stile affusolato consentono una guida fluida e confortevole in qualsiasi condizione.



Sospensioni raffinate


Le sospensioni anteriori con doppio braccio ad A e barra stabilizzatrice assicurano una migliore stabilità sia su strada che in fuoristrada. Abbinate ad un assale posteriore rigido con balestre multi-strato allungate sono capaci di sopportare le massime sollecitazioni del fondo stradale anche a pieno carico, oltre a garantire stabilità e comfort sia a vuoto che a pieno carico.

Progettazione che dura nel tempo



Il frontale è costruito con un comparto motore estremamente rigido e il meccanismo di chiusura del cofano motore è dotato di un doppio sistema di sicurezza. Questi meccanismi contribuiscono ad aumentare la sicurezza stessa e la durata nel tempo di L200. All'interno del cassone gli angoli sono appositamente rinforzati per favorire la dispersione d'urto in caso di impatto generato dallo spostamento del carico, in modo tale da prevenire danni a tutta la struttura.

Struttura rinforzata



Compartimento del vano motore irrigidito



Angoli del cassone rinforzati



Serratura del vano motore con doppio sistema di sicurezza

Funzionalità al top

SD navigation MMCS (Mitsubishi Multi Communication System)

Il navigatore multifunzione è di facile comprensione e utilizzo. Per impostare il navigatore e il lettore musicale è sufficiente sfiorare il display touchscreen, che trasmette anche le immagini della telecamera posteriore, per una guida più sicura.



Display ad alta definizione

Schermo ampio e visione semplificata ed intuitiva.



Mappe in 3D

Le mappe possono essere visualizzate in 3D.



Compatibilità audio


Semplici comandi per gestire le funzioni audio.



Doppio schermo

Più visualizzazioni contemporaneamente.

Nota: Le informazioni possono variare a seconda della motorizzazione



Retrocamera



Connettività USB



Bluetooth® con comandi al volante



Volante regolabile in altezza e in profondità



Display multifunzione



Climatizzatore automatico bi-zona



Keyless Operation System



Pulsante accensione e spegnimento motore

Keyless Operation System

Il KOS* consente l'apertura e la chiusura delle portiere, nonché l'avviamento del motore.

Attenzione: Persone che utilizzano pacemakers o altri impianti simili dovrebbero mantenersi a distanza dal Keyless Operation System. Le onde elettromagnetiche usate nel KOS potrebbero condizionare l'attività del pacemakers e di impianti simili. Per altri apparati elettro-medicali verificare con il costruttore i possibili effetti delle onde elettromagnetiche emesse dal KOS.

ETACS (Electronic Time and Alarm Control System)



Alzacristalli elettrici con timer

Anche dopo aver spento il motore, gli alzacristalli possono essere attivati per 30 secondi prima di aprire la porta.



Sistema automatico di bloccaggio delle porte

Entro 30 secondi dall'attivazione involontaria dell'apertura porte con il telecomando dall'esterno il sistema di sicurezza richiude tutte le porte se non sono state aperte.



Spegnimento automatico luci

Allo spegnimento del motore e all'uscita dal veicolo il sistema spegne automaticamente le luci.



Tergicristallo intermittente automatico

Quando i tergicristalli sono impostati sulla posizione intermittente "INT", si regolano automaticamente in funzione della velocità.

Nota: Le dotazioni, gli equipaggiamenti e i colori possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso i concessionari.

Double Cab

Intense Mivec con Diamond Pack



Double cab - Intense Mivec con Diamond Pack **Equipaggiamenti del Diamond Pack**

- LED DRL (Led Daytime Running Light) integrate nei fari
- Luci bi-xeno
- Climatizzatore automatico Dual-zone
- DAB (Digital Audio Broadcast)
- Navigatore MMCS (Mitsubishi Multi Communication System)
- KOS (Key Less Operation System)
- Interni in pelle con sedili anteriori riscaldabili e sedile guida regolabile elettricamente
- Comandi cambio al volante (con cambio automatico)

Double Cab

Intense



Double Cab - Intense

Principali equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a Invite

- Super Select 4WD-II
- LDW (Lane Departure Warning)
- Climatizzatore automatico
- Cromature esterne
- Pneumatici 245/65R17 con cerchi in lega da 17"
- Bluetooth con comandi al volante
- Vetri privacy
- Telecamera posteriore per retromarcia

Invite



Double Cab - Invite

Principali equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a Inform

- Alzacristalli elettrici
- Chiusura centralizzata con doppio telecomando
- Porta USB
- Radio 2DIN, CD, MP3

Inform



Double Cab - Inform

Principali equipaggiamenti

- Easy Select 4WD
- Airbag frontali anteriori, laterali, a tendina e ginocchia guidatore
- Climatizzatore manuale
- Pneumatici 205/R16C con cerchi in acciaio da 16"
- Cruise control con speed limiter
- Pedane laterali "tube-type" con cromature
- Trailer stability assist (TSA)

Club Cab

Intense



Club Cab - Intense

Principali equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a Invite

- Super Select 4WD-II
- Climatizzatore automatico
- Cromature esterne
- Pneumatici 245/65R17 con cerchi in lega da 17"
- Bluetooth con comandi al volante
- Pedane laterali "plank-type"
- Cruise control con speed limiter
- Telecamera posteriore per retromarcia

Invite



Club Cab - Invite

Principali equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a Inform

- Alzacristalli anteriori elettrici
- Chiusura centralizzata con doppio telecomando
- Porta USB
- Radio 2DIN, CD, MP3

Inform



Club Cab - Inform

Principali equipaggiamenti

- Easy Select 4WD
- Airbag frontal anteriori
- Climatizzatore manuale
- Pneumatici 205/R16C con cerchi in acciaio da 16"
- Trailer stability assist (TSA)

GAMMA COLORI



Sterling Silver (U25)



Earth Green (F27)



Impulse Blue (D23)



Red (R59)



Quartz Brown (C06)



Titanium Grey (U17)



Black (X08)



White (W54)



White (W32)

COLORAZIONE INTERNI



Pelle Nera



Tessuto Dark Grey High Grade



Tessuto Dark Grey

Colorazioni di Interni ed Esterni e loro combinazioni

■ Disponibile – Non disponibile

Modello	Club Cab		Double Cab		
	4WD		4WD		
	Inform/Invite	Intense	Inform/Invite	Intense	Diamond
Interni					
Pelle nera	-	-	-	-	■
Tessuto Dark Grey High Grade	-	■	-	■	-
Tessuto Dark Grey	■	-	■	-	-
Esterni					
1 Quartz Brown Metallizzato <C06>	■	■	■	■	■
2 Impulse Blue Metallizzato <D23>	■	■	■	■	■
3 Earth Green Metallizzato <F27>	■	■	■	■	■
4 Red Solid Pastello <R59>	■	■	■	■	■
5 Titanium Grey Metallizzato <U17>	■	■	■	■	■
6 Sterling Silver Metallizzato <U25>	■	■	■	■	■
7 White Solid Pastello <W32>	■	■	■	■	■
8 White Pearl Metallizzato <W54>	■	■	■	■	■
9 Black Mica Metallizzato <X08>	■	■	■	■	■

I colori sono indicativi e possono variare rispetto a quelli reali. Alcuni colori potrebbero non essere disponibili nella gamma italiana.

Nota: Le dotazioni, gli equipaggiamenti e i colori possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso i concessionari.

Dettagli



Griglia cromata



Maniglie esterne
cromate

Maniglia portellone
cromata



Retrovisori esterni elettrici cromati con
indicatore di direzione integrato



Sensore pioggia



Pedane laterali tubolari Tube-type



Pedane laterali a gradino Plank-type



Cerchio in lega da 17" con pneumatico
245/65/R17



Radio 2DIN con lettore CD



Radio CD 2DIN con display audio

Accessori originali



EQUIPAGGIAMENTI

■ Disponibile — Non disponibile ○ Optional

Modello	Carrozzeria	Club Cab 4 porte			Double Cab 4 porte		
	Allestimento	Inform	Invite	Intense MIVEC	Inform	Invite	Intense Intense MIVEC
Trasmissione	ClearTec AS&G (Auto stop & go) [non su cambio automatico]	■	■	■	■	■	■
	Cambio 6 marce	■	■	■	■	■	■
	Easy Select 4WD	■	■	-	■	■	-
	Super Select 4WD-II	-	-	■	-	-	■
	Blocco del differenziale posteriore	■	■	-	■	■	-
Sicurezza	Cellula abitacolo RISE (Reinforced impact safety evolution)	■	■	■	■	■	■
	ABS (Anti-lock braking system) con EBD (Electronic brake-force distribution)	■	■	■	■	■	■
	BOS (Brake override system)	■	■	■	■	■	■
	BAS (Brake assist system)	■	■	■	■	■	■
	MASC/MATC (Mitsubishi active stability / traction control)	■	■	■	■	■	■
	HSA (Hill start assist)	■	■	■	■	■	■
	TSA (Trailer stability assist)	■	■	■	■	■	■
	ESS (Emergency stop signal)	■	■	■	■	■	■
	Segnale cinture di sicurezza slacciate per tutti i sedili (sonoro e luminoso)	■	■	■	■	■	■
	Immobilizer	■	■	■	■	■	■
	Airbag frontali anteriori	■	■	■	■	■	■
	Airbag anteriori laterali, airbag a tendina e airbag ginocchia guidatore	-	-	■	■	■	■
	Cinture di sicurezza anteriori a 3 punti con pretensionatore e limitatore di forza	■	■	■	■	■	■
	Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza	■	■	■	■	■	■
	Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti	■	■	■	-	-	-
	Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti con pretensionatore e limitatore di forza (2)	-	-	-	■	■	■
	Barre di protezione nelle porte anteriori (anche posteriori su Double Cab)	■	■	■	■	■	■
	LDW (Lane departure warning)	-	-	-	-	-	■
Esterni	Porte posteriori ad apertura "controvento"	■	■	■	-	-	-
	Slitta anteriore sottoparaurti	■	■	■	■	■	■
	Paraspruzzi anteriori e posteriori	■	■	■	■	■	■
	Griglia anteriore nera + Paraurti anteriore in tinta con finiture nere	■	■	-	■	■	-
	Griglia anteriore cromata + Paraurti anteriore in tinta con finiture silver	-	-	■	-	-	■
	6 ganci nel cargo box	■	■	■	■	■	■
	Pneumatici 205/R16C con cerchi in acciaio da 16"	■	■	-	■	■	-
	Pneumatici 245/65R17 con cerchi in lega da 17"	-	-	■	-	-	■
	DRL (Daytime running light) integrate nel vano fendinebbia	■	■	■	■	■	■
	Luci alogene, accenti ambra, profili neri, regolazione manuale	■	■	-	■	■	-
	Luci alogene, accenti chiari, profili cromati, regolazione manuale	-	-	■	-	-	■
	Maniglie esterne nere e Montante B in tinta	■	■	-	■	■	-
	Specchi esterni neri con regolazione manuale	■	■	-	■	■	-
	Pedane laterali "tube-type" con cromature	-	-	-	■	■	■
	Pedane laterali "plank-type"	-	-	■	-	-	-
	Maniglie esterne cromate e Montante B nero	-	-	■	-	-	■
	Specchi esterni cromati elettrici, riscaldabili e ripiegabili elettricamente	-	-	■	-	-	■
	Indicatori di direzione integrati negli specchi retrovisori	-	-	■	-	-	■
	Passaruota allargati in tinta	-	-	■	-	-	■
	Fendinebbia	-	-	■	-	-	■
	Lavafari	-	-	■	-	-	■
	Sensore luci e sensore pioggia	-	-	■	-	-	■
	Vetri privacy	-	-	■	-	-	■
	Paraurti posteriore "stylish type" silver	-	-	■	-	-	■

Nota: Le dotazioni, gli equipaggiamenti e i colori possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso i concessionari.

EQUIPAGGIAMENTI

■ Disponibile — Non disponibile ○ Optional

Modello	Carrozzeria	Club Cab 4 porte			Double Cab 4 porte		
	Allestimento	Inform	Invite	Intense MIVEC	Inform	Invite	Intense Intense MIVEC
Interni	Sedili in tessuto dark grey + Finiture "material black"	■	■	-	■	■	-
	Sedili in tessuto dark grey "high-grade" + Finiture "piano black" e silver	-	-	■	-	-	■
	Sedile guida regolabile in altezza	■	■	■	■	■	■
	Maniglie interne cromate + Inserti porte in tessuto	-	-	■	-	-	■
	Servosterzo	■	■	■	■	■	■
	Presa 12V e portabicchieri su console centrale	■	■	■	■	■	■
	Bracciolo anteriore	■	■	■	■	■	■
	Bracciolo posteriore centrale con portabicchieri	-	-	-	■	■	■
	Portaoggetti con serratura e illuminazione	■	■	■	■	■	■
	Posacenere e accendisigari	■	■	■	■	■	■
	Sportello carburante apribile dall'interno	■	■	■	■	■	■
	Multi-information display + Illuminazione strumenti regolabile	■	■	■	■	■	■
	Aletta parasole lato guida con portabigiletto	■	■	■	■	■	■
	Aletta parasole lato passeggero con specchio di cortesia	■	■	■	■	■	■
	Piantone sterzo regolabile in altezza	■	■	-	■	■	-
	Piantone sterzo regolabile in altezza e profondità	-	-	■	-	-	■
	Filtro aria abitacolo	■	■	■	■	■	■
	Climatizzatore manuale	■	■	-	■	■	-
	Climatizzatore automatico	-	-	■	-	-	■
	Condotti aria per posti posteriori	-	-	-	■	■	■
	Alzacristalli elettrici (solo anteriori su Club Cab)	-	■	■	-	■	■
	Chiusura centralizzata con doppio telecomando	-	■	■	-	■	■
	Cruise control con speed limiter	-	-	■	■	■	■
	Bluetooth con comandi al volante	-	-	■	-	-	■
	Luci leggimappa e vano portaocchiali	-	-	■	■	■	■
	Volante e leva cambio in pelle	-	-	■	-	-	■
	Vano portaoggetti sotto il sedile posteriore	■	■	■	-	-	-
	Vano portaoggetti sotto il sedile del passeggero anteriore	-	-	-	■	■	■
	4 altoparlanti	■	■	-	■	■	-
	6 altoparlanti	-	-	■	-	-	■
	Porta USB	-	■	■	-	■	■
	Radio 2DIN, CD, MP3	-	■	-	-	■	-
	Display Radio 2DIN, CD, MP3 con comandi audio al volante	-	-	■	-	-	■
	Telecamera posteriore	-	-	■	-	-	■
Optional	Metallizzato	○	○	○	○	○	○
	Cambio automatico 5AT e Sports mode (disponibile su Double Cab Intense MIVEC)	-	-	-	-	-	○
	Diamond pack (disponibile su Double Cab Intense MIVEC):	-	-	-	-	-	○
	LED DRL (Led daytime running light) integrate nei fari						
	Fari bi-xeno						
	Climatizzatore automatico bi-zona						
	DAB audio (Digital Audio Broadcast)						
	MMCS (Multi information communication display) - Sistema di navigazione						
	KOS (Keyless Operation System)						
	Sedili in pelle con sedili anteriori riscaldabili e sedile guida regolabile elettricamente						
	Comandi cambio al volante (su cambio automatico AT)						

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello							
Carrozzeria		CLUB CAB		DOUBLE CAB			
Trazione		4WD		4WD			
Motore		2.4 DI-D ClearTec	2.4 DI-D MIVEC ClearTec	2.4 DI-D ClearTec	2.4 DI-D ClearTec	2.4 DI-D MIVEC ClearTec	2.4 DI-D MIVEC
Cambio		manuale 6 marce	manuale 6 marce	manuale 6 marce	manuale 6 marce	manuale 6 marce	Automatico 5 marce e Sports Mode
Allestimento		Inform / Invite	Intense	Inform / Invite	Intense	Intense / Diamond	Intense / Diamond
Dimensioni e Pesì							
Lunghezza	mm	5.195	5.275	5.205	5.285		
Larghezza	mm	1.785	1.815	1.785	1.815		
Altezza	mm	1.775	1780	1.775	1.780		
Passo	mm	3.000		3.000			
Altezza da terra	mm	200	205	200	205		
Altezza piano di carico	mm	845	850	845	850		
Lunghezza interna cassone	mm	1.850		1.520			
Larghezza interna cassone	mm	1.470		1.470			
Altezza interna cassone	mm	475		475			
Massa a vuoto (compreso guidatore 75 kg)	kg	1.820	1.840	1.870	1.875		
Peso a pieno carico	kg	2.850		2.900	2.905		2.910
Numero posti	persone	4		5			
Prestazioni							
Velocità massima *	km / h	169	179	169	174	179	177
Capacità di traino (con freno)	kg	3.000		3.100			
Capacità di traino (senza freno)	kg	750		750			
Angolo di attacco	°	30		30			
Angolo di uscita	°	25	22	25	22		
Angolo di rampa	°	24		23	24		
Motore		2.4 litri 16-valvole turbodiesel intercooler DOHC ClearTec Auto Stop & Go	2.4 litri 16-valvole turbodiesel intercooler DOHC MIVEC High Power ClearTec Auto Stop & Go	2.4 litri 16-valvole turbodiesel intercooler DOHC ClearTec Auto Stop & Go		2.4 litri 16-valvole turbodiesel intercooler DOHC MIVEC High Power ClearTec Auto Stop & Go	2.4 litri 16-valvole turbodiesel intercooler DOHC MIVEC High Power
Emissioni		EURO-5b		EURO-5b			
Cilindrata	cc	2.442		2.442			
Potenza massima (EEC netto)	kW / g min	113 / 3.500	133 / 3.500	113 / 3.500		133 / 3.500	
Coppia massima (EEC netto)	N-m / g min	380 / 1.500-2.500	430 / 2.500	380 / 1.500-2.500		430 / 2.500	
Consumo Combinato **	litri / 100km	6,4		6,4		7,2	
CO ₂ Combinato **	g/km	169		169		189	
Alimentazione		Iniezione diretta common rail		Iniezione diretta common rail			
Sistema di iniezione							
Capacità serbatoio	litri	75		75			
Trazione							
Tipo		Easy Select 4WD	Super Select 4WD-II	Easy Select 4WD	Super Select 4WD-II		
Sterzo							
Tipo		Servoassistito		Servoassistito			
Raggio di sterzo	m	5,9		5,9			
Sospensioni							
Anteriore		Indipendenti a braccio oscillante, molle elicoidali		Indipendenti a braccio oscillante, molle elicoidali			
Posteriore		Balestre ellittiche rigide		Balestre ellittiche rigide			
Freni							
Anteriore		Freni a disco ventilati		Freni a disco ventilati			
Posteriore		Freni a tamburo		Freni a tamburo			
Pneumatici e Ruote		205R16C 8PR	245/65R17	205R16C 8PR	245/65R17		


* Misurate da Mitsubishi Motors Corporation

** Possono variare a seconda del livello di allestimento.


I dati sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. Alcuni dati potrebbero ancora essere in fase di omologazione al momento della stampa.

Nota: Le dotazioni, gli equipaggiamenti e i colori possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso i concessionari.

Double Cab (4WD)



Club Cab (4WD)



*1 Larghezza : 1.815 mm (Intense), 1.785 mm (Invite/Inform)

*2 Altezza t: 1.780 mm (Intense), 1.775 mm (Invite/Inform)

*3 Altezza minima da terra: 205 mm (Intense), 200 mm (Invite/Inform)

*4 Lunghezza : 5.205 / 5.285 mm (senza / con paraurti posteriore)

*5 Lunghezza : 5.195 / 5.275 mm (senza / con paraurti posteriore)

** Misurate sul piano di carico

Misure in millimetri

Pagina Facebook Mitsubishi Motors Italia

Nella pagina Facebook di Mitsubishi Motors Italia puoi trovare le attività, i commenti dei fan e le ultime novità sul marchio. Se vuoi tenerti sempre aggiornato su tutti i prodotti clicca MI PIACE sulla nostra pagina ufficiale www.facebook.com/MitsubishiMotorsItalia.



www.facebook.com/MitsubishiMotorsItalia



https://twitter.com/Mitsubishi_IT

UNA CAPILLARE ASSISTENZA POST-VENTA PER VIAGGIARE SENZA PROBLEMI

Circa 2.500 Centri Assistenza Autorizzati Mitsubishi Motors operano in Europa per assistervi, ovunque voi siate.

PROFESSIONALITA' DEL SERVIZIO

Anche le vetture nuove richiedono una regolare manutenzione e assistenza. Non solo per garantire la vostra mobilità, ma anche per la sicurezza di conducente e passeggeri. Nei Centri di Assistenza Autorizzati Mitsubishi sono a vostra disposizione tecnici qualificati che impiegano sofisticati apparati di diagnosi specifici e ricambi originali.

RICAMBI ORIGINALI MITSUBISHI MOTORS

Anche le imperfezioni più lievi possono essere origine di incidenti. Per questo, tutti i ricambi originali Mitsubishi Motors sono stati progettati e testati in conformità a severissimi standard qualitativi. Si raccomanda di utilizzare solo ricambi originali Mitsubishi Motors per garantire la sicurezza e l'integrità del veicolo e dei suoi occupanti. I ricambi originali Mitsubishi Motors sono disponibili presso tutti i Centri di Assistenza Autorizzati Mitsubishi.

5 ANNI DI GARANZIA

Tutti i veicoli nuovi Mitsubishi sono coperti da garanzia valida 5 anni: i primi 24 mesi prevedono un chilometraggio illimitato, i restanti 36 mesi (25-60) prevedono un limite di 100.000 km, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima dopo la data di inizio della garanzia. Le seguenti parti sono soggette a condizioni di garanzia speciali e limitate a una copertura di garanzia di 3 anni: i primi 24 mesi prevedono un chilometraggio illimitato, i restanti 12 mesi (25-36) un limite di 100.000 km: batteria a 12 V (tutti i modelli), sensore O2 (tutti i modelli), motore ventola condensatore (Pajero ed

L200), iniettore/candele (solo per i motori diesel), componenti non elettriche del modello i-MiEV. La garanzia anticorrosione protegge dalla perforazione della carrozzeria per 12 anni (8 anni per il modello i-MiEV).

**5 ANNI
DI GARANZIA
E ASSISTENZA STRADALE**

MAP - ASSISTENZA GRATUITA CONTRO OGNI IMPREVISTO



A dimostrazione del nostro impegno per la mobilità dei clienti e della fiducia che nutriamo nei nostri veicoli, con ogni nuova Mitsubishi riceverete gratuitamente una "MAP card" valida per cinque anni. MAP significa Mitsubishi Motors Assistance Package, ed è valida in oltre 30 paesi d'Europa.

Qualora abbiate bisogno di assistenza in caso di guasti, incidente, urto o atti vandalici – ovunque siate, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 – chiamate il numero della carta e il problema verrà tempestivamente risolto. Se necessario, l'automobile sarà portata alla più vicina Officina Autorizzata Mitsubishi e a voi saranno offerti servizi di cortesia quali pernottamento in hotel, proseguimento del viaggio, vettura sostitutiva e rimpatrio del veicolo.

RICICLAGGIO VEICOLI USATI

E' nostro dovere proteggere l'ambiente.

Mitsubishi Motors produce veicoli e componenti di alta qualità per offrire ai clienti prodotti di lunga durata ed eccellenti livelli di assistenza che mantengano i prodotti in condizioni ottimali. Abbiamo il massimo rispetto per l'ambiente e utilizziamo materiali riciclabili e riutilizzabili al termine del ciclo di vita dei modelli Mitsubishi Motors. Dopo molti anni di impiego, ritiriamo il vostro veicolo e ne ricicliamo le parti in maniera ecocompatibile, secondo le prescrizioni della Direttiva UE sui veicoli fuori uso e delle leggi nazionali vigenti.

Dal 1° gennaio 2007, tutti i veicoli Mitsubishi Motors (fino a 3,5 tonnellate di massa complessiva) possono essere ritirati presso i Centri di raccolta designati senza alcun onere a carico dell'ultimo proprietario, che si curerà che il veicolo sia completo di tutte le parti

principali e non contenga rifiuti. E' stata a tal fine istituita una rete di Centri di raccolta per i veicoli Mitsubishi Motors giunti al termine del proprio ciclo di vita, i cui estremi potrete trovare attraverso l'apposita sezione del sito www.mitsubishi-auto.it o rivolgendovi alla vostra Concessionaria di fiducia. Nel contempo si valutano nuove opportunità di riciclaggio dei veicoli e dei loro componenti, per ottimizzare le procedure in atto e incrementare, se possibile, in futuro la percentuale dei materiali riciclati.

La Direttiva Europea sui veicoli fuori uso e il ritiro gratuito dei veicoli al termine del loro ciclo di vita trovano applicabilità in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Al momento della stampa della presente pubblicazione è possibile che la suddetta Direttiva non sia ancora stata recepita nella legislazione nazionale di tutti gli Stati membri.

Mitsubishi Motors Corporation

www.mitsubishi-motors.com

M.M. Automobili Italia S.p.A.

www.mitsubishi-auto.it

www.facebook.com/MitsubishiMotorsItalia